

**PROVA ESPECÍFICA – Cargo 42****QUESTÃO 26**

No 3º mês de vida, a criança mantém a cabeça contra a gravidade na postura prono por várias razões, **EXCETO**:

- a) Alteração do posicionamento dos membros superiores.
- b) Diminuição do grau de extensão da coluna lombar e torácica.
- c) Aumento do sinergismo muscular na coluna lombar para estabilizar o tronco.
- d) Diminuição do encurtamento dos flexores de quadris e da musculatura pélvica.

**QUESTÃO 27**

Em relação ao desenvolvimento motor atípico, é **FALSO** afirmar:

- a) Embora a fixação tenha seu lado benéfico, ela interfere no processo normal de aumento de mobilidade e estabilidade.
- b) No desenvolvimento motor atípico, os bebês desenvolvem compensações nas posturas e nos movimentos, modificando cada vez mais seu padrão original.
- c) No desenvolvimento motor atípico, os componentes de atividade extensora contra a gravidade não se desenvolvem ou não chegam a ser suficientes para manter o equilíbrio da flexão.
- d) Quando o tônus é baixo e/ou a atividade de flexão e extensão contra a gravidade não se equilibram, o bebê terá dificuldade em estabilizar uma parte do corpo para que uma outra possa se mover.

**QUESTÃO 28**

Em relação às três afirmativas abaixo:

- 1) Os pacientes espásticos devem ser posicionados, preferencialmente, em decúbito lateral ou em outra postura que não favoreça a atividade reflexa patológica.
- 2) Alguns pacientes podem utilizar os reflexos patológicos para mudar de postura, como no caso do reflexo tônico labiríntico.
- 3) A escoliose pode ser uma consequência da exacerbação do reflexo tônico cervical simétrico.

- a) Todas são falsas.
- b) Todas são verdadeiras.
- c) Apenas duas são falsas.
- d) Apenas duas são verdadeiras.

**QUESTÃO 29**

Em relação ao desenvolvimento da cintura escapular, marque a afirmativa **FALSA**:

- a) No bebê com desenvolvimento motor normal, a estabilidade da cintura escapular em relação ao tronco se desenvolve gradualmente.
- b) Enquanto os componentes independentes do movimento do braço ocorrem, os músculos entre a escápula e o úmero se alongam, desenvolvendo o controle da cintura escapular.
- c) A estabilidade dinâmica da escápula favorece o apoio dos antebraços em prono, como elevar a escápula, e permitir movimentos dissociados do braço como extensão, rotação interna e a abdução horizontal.
- d) O bebê ou a criança com controle de escápula, nas posturas de prono ou de quatro, poderá ter uma extensão protetora suficiente, uma boa coordenação para alcançar e pegar e para habilidades de manuseio.

**QUESTÃO 30**

Marque a afirmativa **FALSA**:

- a) A criança hemiparética gosta da postura prono, pois é capaz de apoiar o braço afetado e liberar o outro para brincar.
- b) A criança atetóide normalmente não desenvolve deformidades, pois o tônus postural é geralmente baixo e ela é hipermóvel.
- c) O assentar em *long sitting* sem apoio de uma criança diparética é bastante inseguro, e o uso simultâneo das mãos para brincar é difícil ou impossível.
- d) A criança atáxica não apresenta movimentos precisos dos dedos e das mãos e a manipulação de objetos é desajeitada, e pode haver ainda um tremor intencional.

**QUESTÃO 31**

Em relação às lesões medulares, podemos afirmar:

- a) A espasticidade vai estar ausente nas lesões abaixo de T10.
- b) O paciente com lesão de nível neurológico C8 é incapaz de realizar extensão ativa do cotovelo.
- c) A síndrome de cauda eqüina é uma lesão das raízes nervosas lombares, mas ocasionalmente pode acarretar hiper-reflexia e paralisia espástica.
- d) A lesão medular cervical causa tetraplegia, com comprometimento grave do funcionamento dos braços, do tronco, das pernas e dos órgãos pélvicos.

**QUESTÃO 32**

Em relação ao traumatismo crânio-encefálico (TCE), é **CORRETO** afirmar:

- a) A profundidade e a duração do coma não estão diretamente relacionadas com a gravidade da lesão.
- b) Os déficits visuoperceptivos têm pouca implicação na execução correta das atividades de vida diária.
- c) A incapacidade de realizar tarefas complexas consiste em um déficit integrativo e quase sempre está presente na fase crônica.
- d) A rigidez de descerebração consiste numa postura de flexão e adução exageradas dos quatro membros.

**QUESTÃO 33**

Doença vascular que leva à lesão do neurônio motor superior (NMS), ocasionando déficit sensoriomotor do hemicorpo contralateral, de início súbito, e durando mais de 24 horas, é:

- a) Acidente vascular encefálico (AVE).
- b) Ataque isquêmico transitório (AIT).
- c) Esclerose múltipla.
- d) Esclerose lateral amotrófica (ELA).

**QUESTÃO 34**

Os sintomas relacionados à Doença de Parkinson são:

- a) Hipotonia e instabilidade postural.
- b) Face inexpressiva e espasticidade.
- c) Perda de iniciativa e tremor ao movimento voluntário.
- d) Rigidez muscular e deficiência na execução de tarefas em seqüência.

**QUESTÃO 35**

São características do paciente hemiplégico:

- a) Subluxação do ombro e ausência de apraxia.
- b) Marcha com passadas grandes e uso dos membros superiores para apoio.
- c) Contratura em rotação interna do ombro e aumento da fase de balanço da marcha.
- d) Marcha com velocidade diminuída e deficiência sensorial interferindo na manipulação de objetos.

**QUESTÃO 36**

Quais características abaixo identificam **mais** as lesões cerebelares?

- a) Tremor e bradicinesia.
- b) Hipotonia e marcha atáxica.
- c) Distúrbios de equilíbrio e espasticidade.
- d) Fraqueza muscular e hipotrofia da musculatura posterior das pernas.

**QUESTÃO 37**

São objetivos da terapia ocupacional na fase aguda das queimaduras, **EXCETO**:

- a) uso de órtese.
- b) treino funcional.
- c) posicionamento.
- d) exercício para controlar edema, prevenir aderências de tendões e cápsula articular.

**QUESTÃO 38**

São restrições de movimento após cirurgia de quadril, **EXCETO**:

- a) nenhuma abdução do membro operado.
- b) não cruzar o membro inferior operado sobre o não operado.
- c) não flexionar o quadril acima de 90 graus.
- d) não girar o quadril.

**QUESTÃO 39**

Quanto à síndrome do túnel do carpo é **INCORRETO** afirmar:

- a) A síndrome do túnel do carpo transitória é algo comum durante a gravidez.
- b) Casos avançados revelam atrofia hipotenar e tenar do abductor longo do polegar.
- c) Ocorre com maior frequência em mulheres de 40 a 60 anos e é frequentemente bilateral.
- d) Percutir o punho volar provoca o sinal de tinnel, que indica o comprometimento do nervo mediano.

**QUESTÃO 40**

Em relação à Esclerose múltipla, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Sua causa continua indefinida.
- b) Os sinais incluem reflexos diminuídos, sinal de Babinsky negativo e dismetria e nistagmia.
- c) As mulheres possuem de duas a três vezes mais chances para esclerose múltipla que os homens.
- d) Suas limitações incluem fraqueza, modificações sensoriais, distúrbios de equilíbrio, perturbações visuais e fadiga, dentre outros.

**QUESTÃO 41**

São contra-indicações para utilização do calor superficial, **EXCETO**:

- a) edema.
- b) infecção.
- c) tromboflebite de veia profunda.
- d) sensibilidade alterada devido a enxerto cutâneo ou cicatriz.

**QUESTÃO 42**

Exercício em que um músculo fraco é contraído concêntrica ou excentricamente através da ADM que o paciente consegue. O terapeuta, ou aparelho externo, proporciona assistência ao movimento completo. Marque o tipo do exercício descrito:

- a) isocinético.
- b) isotônico ativo.
- c) isotônico assistido.
- d) isométrico resistido.

**QUESTÃO 43**

E objetivo da prescrição ortótica na fase inflamatória de uma lesão traumática envolvendo partes moles de uma extremidade:

- a) corrigir instabilidade articular.
- b) tração e mobilização dos tecidos.
- c) imobilização e proteção aos tecidos.
- d) controle de movimentos involuntários.

**QUESTÃO 44**

Marque a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Uma órtese dinâmica aplica força móvel numa direção, permitindo ao mesmo tempo o movimento em direção oposta.
- b) O conceito de dupla obliquidade aplicado à confecção de uma órtese da extremidade superior determina que esta deva ser mais alta e longa no lado ulnar da mão.
- c) A teoria de Tempo Total de Amplitude Final – TTAF sugere que a quantidade de aumento de amplitude passiva de movimento de uma articulação rígida é diretamente proporcional à quantidade de tempo que a articulação é mantida no final de sua amplitude.
- d) A posição funcional da mão é de 15 a 30 graus de extensão do punho, 10 graus de flexão interfalangeana proximal e distal, abdução palmar do polegar e extensão das articulações metacarpofalangeana e interfalangeana do polegar.

**QUESTÃO 45**

São considerados movimentos de substituição na presença de incapacidade abdução normal do ombro, **EXCETO**:

- a) elevação da escápula.
- b) flexão lateral do tronco.
- c) rotação lateral do tronco.
- d) flexão ou extensão do ombro.

**QUESTÃO 46**

Abordagem da Psicologia sobre as relações entre desenvolvimento humano e aprendizagem cuja concepção é de uma gênese do psiquismo - daí o termo “epistemologia genética”, que estuda os mecanismos pelos quais a criança passa do estado de conhecimento menos avançado àquele de conhecimento mais avançado, o que se caracteriza de acordo com sua maior ou menor proximidade do conhecimento científico. Marque a opção que indica a abordagem descrita:

- a) Abordagem construtivista.
- b) Abordagem histórico-cultural.
- c) Abordagem inatista-maturacionista.
- d) Abordagem empirista associacionista.

**QUESTÃO 47**

Em relação às amputações de membros superiores é **INCORRETO** afirmar:

- a) Ganchos são considerados dispositivos terminais mais funcionais que mãos protéticas.
- b) O membro fantasma é considerado um fenômeno universal e habitualmente aceito pelo paciente.
- c) Nas amputações bilaterais, o membro mais curto deve ser inicialmente empregado como dominante.
- d) A etiologia traumática predomina nas amputações de membros superiores assim como o nível transradial nas amputações adquiridas.

**QUESTÃO 48**

Considerando a definição de sintomas e sinais típicos de doenças psiquiátricas, marque a afirmativa **CORRETA**:

- a) Demência é considerada como a deterioração global e orgânica do funcionamento intelectual sem obnubilação da consciência.
- b) Ambivalência é descrita como a incapacidade ou dificuldade para descrever ou conscientizar-se das próprias emoções e estado de ânimo.
- c) Estado crepuscular é quando o paciente parece estar adormecido, mas pronto para ser despertado (também conhecido como mutismo acinético).
- d) Afasia sensorial é a perturbação da fala causada por um transtorno mental orgânico, no qual a compreensão permanece, mas a capacidade de falar está amplamente prejudicada; a fala não apresenta fluência, é laboriosa e imprecisa.

**QUESTÃO 49**

Marque a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Uma neurose é um transtorno crônico ou recorrente, não-psicótico, caracterizado, principalmente, por ansiedade, que é experimentada ou expressa de modo direto ou modificado através dos mecanismos de defesa; ela aparece como um sintoma, como obsessão, compulsão, fobia ou disfunção sexual.
- b) Na utilização psiquiátrica mais comum do termo, "psicótico" tornou-se sinônimo de grave comprometimento do funcionamento social e pessoal, caracterizado por retraimento social e incapacidade para desempenhar os papéis ocupacionais e domésticos usuais.
- c) O termo psicótico não se aplica a distorções menores da realidade que envolvam temas de juízo relativo, por exemplo, uma pessoa deprimida que subestima suas conquistas não é considerada psicótica, enquanto aquela que acredita ter causado uma catástrofe natural o é.
- d) A evidência direta do comportamento neurótico é a presença de delírio ou de alucinações sem discernimento (*insight*) de sua natureza patológica.

**QUESTÃO 50**

De acordo com a Portaria nº 3.291, de 26/12/2006, do Ministério da Saúde, que define os tipos de internação psiquiátrica, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o paciente internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação.
- b) Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento expresso do paciente.
- c) A Portaria visa regulamentar a Lei nº 1.0216/01 no contexto da desospitalização psiquiátrica.
- d) A internação psiquiátrica involuntária é aquela realizada somente por autorização judicial.

# **ATENÇÃO**

**COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:**

Responsabilidade social: é prioritário que todas as empresas sejam responsáveis pelo bem-estar de sua comunidade.